

Anlage 10

zu Artikel 1, Absatz 1, Ziffer 3, des Vertrages
zwischen der Republik Österreich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den
Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze

STAATSGRENZE ÖSTERREICH—SCHWEIZ

Hauptabschnitt Vorarlberg—St. Gallen
Abschnitt Dreiländereckpunkt—Anfang des Diepoldauer Durchstiches


Grenzbeschreibung

Staatsgrenze Österreich — Schweiz


Land Vorarlberg — Kanton St. Gallen

Typen der Grenzvermarkung


Typ 1
Staatsgrenzpunkte
Granitstein 30/30/150 cm














Typ 2
Rückmarken
Granitstein 25/25/125 cm



Typ 3
Staatsgrenzpunkte
Bronzebolzen



| UNTER ABSCHNITT | GRENZPUNKT | | VERLAUF der STAATSGRENZE zum nächsten GRENZPUNKT | | SKIZZEN für die RÜCKMARKEN bzw. Beschreibung des Ortes der direkt vermarkten Grenzpunkte | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|
| | Nummer | Ver- markung | Beschreibung Radius = R m | Bogenlänge bzw. Entfernung m | | |
| Dreiländergrenzpunkt — Illmitzung | 84 | — | Unver- markt | Gerade | 18,85 | — 72,22 — — 87,76 — 135 84 RM 136 S = 1 S |
| | 1 | BA | " | Kreisbogen | 32,00 | — 125,99 — — 79,10 — 1 OE 1 RM 136 S = 1 S |
| | | BM | " | R = 300 | 32,00 | |
| | 2 | BE | " | Gerade | 85,43 | — 120,07 — — 76,74 — 2 OE 2 2 S |
| | 3 | BA | " | Kreisbogen | 23,64 | — 122,71 — — 82,27 — OE 3 3 S |
| | | BM | " | R = 300 | 23,65 | |
| | 4 | BE | " | Gerade | 66,39 | — 122,27 — — 82,55 — 4 OE 4 4 S |
| | 5 | BA | " | Kreisbogen | 27,86 | — 119,84 — — 80,84 — 5 OE 5 5 S |
| | | BM | " | R = 200 | 27,86 | |
| | 6 | BE | " | Gerade | 142,06 | — 117,68 — — 75,85 — 6 OE 6 6 S |
| | 7 | | Typ 3 | Gerade | 8,30 | Auf der Straßenbrücke Feldkirch—Lienz/Rüthi |
| | 8 | | " | Gerade | 449,78 | Auf der Straßenbrücke Feldkirch—Lienz/Rüthi |
| | 9 | BA | Unver- markt | Kreisbogen | 38,32 | — 102,62 — — 82,09 — 9 OE 9 9 S |
| | | BM | " | R = 1000 | 38,33 | |
| | 10 | BE | " | Gerade | 489,90 | — 104,89 — — 83,99 — 10 OE 10 10 S |
| | 11 | BA | " | Kreisbogen | 57,19 | — 103,75 — — 83,56 — 11 OE 11 11 S |
| | | BM | " | R = 300 | 57,19 | |
| | 12 | BE | " | Gerade | 451,46 | — 121,58 — — 88,97 — 12 OE 12 12 S |
| | 13 | BA | " | Kreisbogen | 25,21 | — 129,33 — — 84,56 — 13 OE 13 13 S |
| | | BM | " | R = 2000 | 25,21 | |
| | 14 | BE | " | Gerade | 147,09 | — 129,43 — — 85,84 — 14 OE 14 14 S |

| UNTER- ABSCHNITT | GRENZPUNKT | | VERLAUF der STAATSGRENZE zum nächsten GRENZPUNKT | | SKIZZEN für die RÜCKMARKEN bzw. Beschreibung des Ortes der direkt vermarkten Grenzpunkte | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|
| | Nummer | Ver- markung | Beschreibung Radius = R m | Bogenlänge bzw. Entfernung m | | |
| Dreiländereckpunkt- Illmündung | 15 | BA | Unver- markt | Kreisbogen | 198,62 |  |
| | | BM | " | R = 1600 | 198,62 | |
| | 16 | BE | " | Gerade | 785,00 |  |
| | 17 | BA | " | Kreisbogen | 227,09 |  |
| Rhein Obere Strecke | | BM | " | R = 750 | 227,10 | |
| | 18 | BE | " | Gerade | 760,19 *) |  |
| | 19 | BA | " | Kreisbogen | 63,12 |  |
| | | BM | " | R = 700 | 63,12 | |
| | 20 | BE | " | Gerade | 378,58 |  |
| | 21 | | Typ 3 | Gerade | 8,63 | Auf der Straßenbrücke Oberriet—Meiningen |
| | 22 | | Typ 3 | Gerade | 696,17 | Auf der Straßenbrücke Oberriet—Meiningen |
| | 23 | BA | Unver- markt | Kreisbogen | 86,00 |  |
| | | BM | " | R = 5000 | 86,00 | |
| | 24 | BE BA | " | Kreisbogen | 198,69 |  |
| | | BM | " | R = 1000 | 198,69 | |
| | 25 | BE | " | Gerade | 569,05 |  |
| | 26 | BA | " | Kreisbogen | 122,76 |  |
| | | BM | " | R = 750 | 122,76 | |
| | 27 | BE | " | Gerade | 878,52 |  |
| | 28 | BA | " | Kreisbogen | 57,00 |  |

*) Berechnung aus Koordinaten im Schweizer Zylindersystem

| UNTER- ABSCHNITT | GRENZPUNKT | | VERLAUF der STAATSGRENZE zum nächsten GRENZPUNKT | | SKIZZEN für die RÜCKMARKEN bzw. Beschreibung des Ortes der direkt vermarkten Grenzpunkte | |
|---------------------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|
| | Nummer | Ver- markung | Beschreibung Radius = R m | Bogenlänge bzw. Entfernung m | | |
| Rhein Obere Strecke | | BM | Unver- markt | R = 50 000 | 57,00 | |
| | 29 | BE | " | Gerade | 577,80 | — 128,80 — — 190,76 — 29 OB 29 29 S |
| | 30 | BA | " | Kreisbogen | 85,56 | — 123,46 — — 187,53 — 30 OB 30 30 S |
| | 31 | — | Typ 3 | Kreisbogen | 4,34 | Auf der Straßenbrücke Montlingen—Koblach |
| | | BM | Unver- markt | R = 10 000 | 3,80 | |
| | 32 | — | Typ 3 | R = 10 000 | 86,10 | Auf der Straßenbrücke Montlingen—Koblach |
| | 33 | BE | Unver- markt | Gerade | 1179,79 | — 125,31 — — 187,80 — 33 OB 33 33 S |
| | 34 | BA | " | Kreisbogen | 138,65 | — 132,33 — — 199,35 — 34 OB 34 34 S |
| | | BM | " | R = 900 | 138,65 | |
| | 35 | BE | " | Gerade | 406,63 | — 148,55 — — 167,61 — 35 OB 35 35 S |
| | 36 | BA | " | Kreisbogen | 126,62 | — 128,73 — — 173,53 — 36 OB 36 36 S |
| | | BM | " | R = 1800 | 126,62 | |
| | 37 | BE | " | Gerade | 503,02 | — 114,92 — — 207,37 — 37 OB 37 37 S |
| | 38 | BA | " | Kreisbogen | 66,05 | — 116,71 — — 283,88 — 38 OB 38 38 S |
| | | BM | " | R = 10 000 | 66,05 | |
| | 39 | BE | " | Gerade | 82,29 | — 114,96 — — 273,25 — 39 OB 39 39 S |
| | 40 | — | Typ 3 | Gerade | 3,78 | Auf der Dienstbahnbrücke der Internationalen Rheinregulierung |
| | 41 | — | " | Gerade | 98,58 | Auf der Dienstbahnbrücke der Internationalen Rheinregulierung |
| | 41 A | — | " | Gerade | 4,60 | Auf der Straßenbrücke Kriessern—Mäder |
| | 41 B | — | " | Gerade | 885,84 | Auf der Straßenbrücke Kriessern—Mäder |
| | 42 | BA | Unver- markt | Kreisbogen | 106,65 | — 121,32 — — 196,93 — 42 OB 42 42 S |

